

I. CARACTERÍSTICAS

Compuesto de granulados de caucho negro reciclado, calibrados y clasificados, vinculados por una resina elastómera de poliuretano teñida en la masa. A causa de esta composición, una dilatación al calor así como un estrechamiento al frío es totalmente normal. Otros elementos químicos elaborados participan en la composición de nuestras baldosas y les confieren su solidez, su elasticidad. La utilización de nuestras colas como los bordillos achaflanados en periferias está obligatoria.

II. COLORES

Rojo ladrillo - Verde – Negro – Gris – Chocolate

Velar por que las baldosas almacenadas no se expongan a los U.V. parcialmente ya que tienen una influencia sobre el color.

Si el color de las baldosas no es homogéneo, basta con esperar algunas semanas para que el color se uniforme. Una despigmentación del color puede aparecer sin modificar las características de la baldosas. El color verde es más sensible a los U.V. que el rojo. Se podrá aplicar al airless por un especialista una pintura especial antideslizante PU 63 o PA 63 para regenerar el aspecto de los elementos del “RECORRIDO DE CANICAS” HEXDALLE®.

III. DIMENSIONES

Existen 7 modelos de elementos para completar el HEXDALLE® « RECORRIDO DE CANICAS ».



- Hexdalle® Túnel: 500 x 500 mm – Altura máxi.: 85 mm



- Hexdalle® Puente: 500 x 500 mm - Altura máxi.: 85 mm



- Hexdalle® Huecos: 500 x 500 mm – Espesores: 25 – 35 – 45 – 55 – 65 – 75 mm



- Hexdalle® Curva: 500 x 500 mm – Espesores: 25 – 35 – 45 – 55 – 65 – 75 mm

Los modelos, dibujos y nombres de este documento están registrados. Por lo tanto, queda prohibido copiar o reproducir el contenido de este documento sin acuerdo escrito de antemano.

Modificada en Febrero de 2016, esta ficha puede ser actualizada. Asegúrese de que dispone de la versión más reciente.

FRANCE CONSTRUCTION Suelos Deportivos y Técnicos
ZAC des Bousquets – 165 rue de l'Initiative – 83390 CUERS – FRANCIA

TEL.: 33 4 94 14 91 91 – FAX.: 33 4 94 14 93 93

WEB: www.hexdalle.com - E-MAIL: contact@hexdalle.com



- Hexdalle® Líneas rectas: 500 x 500 mm – Espesores: 25 – 35 – 45 – 55 – 65 – 75 mm



- Hexdalle® Ola: 500 x 500 mm – Espesores: 25 – 35 – 45 – 55 – 65 – 75 mm



- Hexdalle® Trampolín: 500 x 250 mm – Espesor: 25 mm à 55 mm

IV. UTILIZACIÓN

Juego de canicas compuesto de varios elementos para obtener una dimensión y una forma a medida, según sus necesidades.

HEXDALLE® « RECORRIDO DE CANICAS » es un verdadero espacio de libertad para que se pueda expresar la imaginación de los niños. Así, descubrirán cómo comportarse con los demás en un contexto de competición con fin de ganar el partido.

Juego que se puede practicar solo o con otras personas.

Edad: 5 - 10 años

V. MANTENIMIENTO

Debido a su concepción, los elementos de “RECORRIDO DE CANICAS” HEXDALLE® permiten un coste de mantenimiento reducido. Se pueden lavar simplemente (presión máxima 3 Bar) o barrer con un cepillo a pelos flexibles. Se puede también utilizar nuestro limpiando desengrasante bactericida: Cleandalle FC. ¡Atención! antes del primer mantenimiento, esperar 72 H después de encolado. Nunca utilizar un producto solvente para la limpieza de las baldosas.

HEXDALLE® “RECORRIDO DE CANICAS” es flexible, insonoro, de forma y color agradables, antideslizante, imputrescible e higiénico.

VI. VENTAJAS

HEXDALLE® “RECORRIDO DE CANICAS” es un juego de canicas para el exterior, modulable y que se puede intercambiar.

Instalación fácil: ver nuestra ficha de instalación.


VII. 4 MODELOS DE CIRCUITO

De rienda suelta a su imaginación para crear su propio recorrido de canicas o inspírese de los 4 modelos que concebimos especialmente para adaptarse a su superficie disponible pero también a su presupuesto. Que sea ECO o PREMIUM, los niños podrán aprovechar este juego en total serenidad.

Los modelos, dibujos y nombres de este documento están registrados. Por lo tanto, queda prohibido copiar o reproducir el contenido de este documento sin acuerdo escrito de antemano.

Modificada en Febrero de 2016, esta ficha puede ser actualizada. Asegúrese de que dispone de la versión más reciente.

FRANCE CONSTRUCTION Suelos Deportivos y Técnicos
ZAC des Bousquets – 165 rue de l'Initiative – 83390 CUERS – FRANCIA
TEL.: 33 4 94 14 91 91 – FAX.: 33 4 94 14 93 93
WEB: www.hexdalle.com - E-MAIL: contact@hexdalle.com



ECO
3.75 m² (1.5 x 2.5 m)



BÁSICO
10.5 m² (3 x 3.5 m)



INTERMEDIARIO
16 m² (4 x 4 m)



PREMIUM
24.75 m² (4.5 x 5.5 m)

Los modelos, dibujos y nombres de este documento están registrados. Por lo tanto, queda prohibido copiar o reproducir el contenido de este documento sin acuerdo escrito de antemano.

Modificada en Febrero de 2016, esta ficha puede ser actualizada. Asegúrese de que dispone de la versión más reciente.

FRANCE CONSTRUCTION Suelos Deportivos y Técnicos
ZAC des Bousquets – 165 rue de l'Initiative – 83390 CUERS – FRANCIA
TEL.: 33 4 94 14 91 91 – FAX.: 33 4 94 14 93 93

WEB: www.hexdalle.com - E-MAIL: contact@hexdalle.com

VIII. OBJETIVO DEL JUEGO

- Terminar el recorrido primero
- Cada uno a su turno, los jugadores lanzan su canica
- Si la canica sale del circuito, el jugador se pone al sitio donde se encontraba la canica antes de que juega
- El jugador tendrá que esperar el próximo turno para lanzar de nuevo la canica.

Las canicas bajan el circuito rápidamente. ¡Cuidado a las salidas de camino...habilidad, paciencia y estrategia serán las calidades necesarias para ganar el juego!

IX. ALMACENAMIENTO

Temperatura de almacenamiento entre 15 y 25°C.

Evitar una exposición parcial de las baldosas a los U.V.

Antes de la instalación, desembalar los elementos en un soporte plano para que encuentren sus características.

X. ENVASE

Según sus necesidades: venta a la unidad o por paletas

PALETAS: Sobre paletas perdidas de cerca de 1000X1200 mm.

EMBALAJE: Cuidamos particular al embalaje para evitar todo tipo de problema que puede ocurrir durante el transporte. Con el fin de salvaguardar sus derechos e intereses, les rogamos que compruebe el estado de las mercancías a la recepción.

Embalado con un film estirable blanco y un scotch de banda de garantía "France Construction"

4 ángulos en cartón protegen los ángulos durante el transporte y 2 correas de plástico mantienen la paleta

ENVASE MÁXIMO POR PALETA:

Hexdalle® Túnel: 12 unidades máximo por paleta

Hexdalle® Puente: 12 unidades máximo por paleta

Hexdalle® Trampolín: 340 unidades máximo por paleta

Hexdalle® Huecos / Curvas / Líneas rectas / Ola:

Baldosas espesor 25 mm	67 m ² Máximo por paleta
Baldosas espesor 35 mm	53 m ² Máximo por paleta
Baldosas espesor 45 mm	37 m ² Máximo por paleta
Baldosas espesor 55 mm	33 m ² Máximo por paleta
Baldosas espesor 65 mm	26 m ² Máximo por paleta
Baldosas espesor 75 mm	21 m ² Máximo por paleta

Los modelos, dibujos y nombres de este documento están registrados. Por lo tanto, queda prohibido copiar o reproducir el contenido de este documento sin acuerdo escrito de antemano.

Modificada en Febrero de 2016, esta ficha puede ser actualizada. Asegúrese de que dispone de la versión más reciente.

FRANCE CONSTRUCTION Suelos Deportivos y Técnicos
ZAC des Bousquets – 165 rue de l'Initiative – 83390 CUERS – FRANCIA
TEL.: 33 4 94 14 91 91 – FAX.: 33 4 94 14 93 93
WEB: www.hexdalle.com - E-MAIL: contact@hexdalle.com